

bratex roofing
systems

**Katalog obróbek
blacharskich**



Obróbki blacharskie

Wymiary poszczególnych obróbek blacharskich mogą nieznacznie różnić się w zakresie ± 3 mm w szerokości oraz $\pm 10^\circ$ w kątach od wartości podanych w katalogu.

Wymiary na rysunkach podano w milimetrach.



ROZMIAR FORMATKI
POD OBRÓBKĘ PRZED ZAGIĘCIEM



Możemy wykonać dla Państwa nietypowe obróbki do długości 3 m. Symbol produktu F31.




Obróbki systemowe

wiatrownice




Wiatrownica nakrywająca wąska F01

 200 × 30 cm




Wiatrownica nakrywająca szeroka F03

 200 × 35 cm




Wiatrownica boczną wsuwana z rynienką (komplet) F04

 200 × 25 cm



Wiatrownica boczną F02

 200 × 25 cm



Wiatrownica boczną F02

 200 × 25 cm



 200 × 20 cm



Obróbki systemowe

kominowe/ścienne




Obróbka kominowa/przyścienna z listwą (komplet) F05

 200 × 14 cm




Obróbka przyścienna F06

 200 × 31,5 cm




Obróbka kominowa pod poszycie F07

 200 × 41,5 cm




Obróbka tyłu komina F08

 200 × 45,5 cm




Obróbki systemowe


rynnowe




Obróbka nadrynnowa F09




Obróbka podrynnowa deski czołowej F10



Rynna koszowa F11




Rynna koszowa z mostkiem F12



Obróbki systemowe

kalenice



Obróbka kalenicy płaska wąska F13



Obróbka kalenicy z mostkiem szeroka F14




Obróbka kalenicy karbowana F15



Blacha



Obróbka kalenicy baryłkowa mała F16
Obróbka kalenicy baryłkowa duża F17



	l: długość	długość krycia	h: wysokość profilu	b: szerokość profilu	d: szerokość przetłoczenia	c: szerokość półki
mała F16	1970 – 1980 mm	1905 mm	80 mm	235 mm	270 mm	33 mm
duża F17	1970 – 1980 mm	1880 mm	110 mm	310 mm	316 mm	45 mm

Obróbki systemowe




przeciwśniegowe



Rozbijacz śniegu wąski F18
zastosowanie
Allano, Platino, Vello

Rozbijacz śniegu szeroki F19
zastosowanie
Centro, Scandinavia, Vilano

Bariera przeciwśniegowa F20



Obróbki systemowe

do rąbka zatraskowego Snap Lock



Obróbka nadrynnowa zaczepowa F21


Listwa zaczepowa (obca) F22





Listwa wentylująca Snap Lock kalenica szczytowa F23 L=1,933 m

Obróbki systemowe


do blachodachówki Savanna




Wiatrownica nakrywająca z rynienką (komplet) F25



Obróbka nadrynnowa z nadbiciem F26



Obróbka kalenicy trapezowa płaska F27



Obróbki systemowe


do blachodachówki Savanna



Listwa wentylująca Savanna kalenica szczytowa F34 L=1,759 m

Obróbki systemowe

do blachodachówki Horizon



Listwa wentylująca Horizon kalenica szczytowa F33 L=1,872 m

Obróbki systemowe


do podsufitki profilu T8



Listwa typu J F28




200 × 10,40 cm



Narożnik wykończeniowy wewnętrzny F30




200 × 10 cm



Narożnik wykończeniowy zewnętrzny F29



200 × 10 cm




Obróbki systemowe

uniwersalne



Listwa wentylująca uniwersalna kalenica rogowa F32 L=2 m



Listwa wentylująca do blachodachówki okapowa F35 L=1,99 m





**Bratex Dachy Mrzygłód
Spółka Komandytowa**

ul. Przemysłowa 22
PL 39-200 Dębica
tel. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl
infolinia 801 081 018

» www.bratex.pl